



KAYO K2

KAYO K2 150 Kup na raty z Dowozem pod dom.

6 999 PLN brutto

Wersja	Rok produkcji	Nadwozie	Paliwo
	2026		benzyna
Poj. silnika	Moc silnika	Przebieg	Skrzynia biegów
0.1	15 KM	1 km	automatyczna
Liczba drzwi	Napęd	Kolor	VIN
	lancuch		

KOD OGŁOSZENIA

47wr

DANE KONTAKTOWE



Krzysztof Grabowski
62-571 Bicz,
ul. Bicz 9a
tel: 668 253 320, 728 496 404
email: samochody.kontakt@gmail.com



WYPOSAŻENIE

alarm	elektryczny starter
immobilizer	rozrusznik elektryczny

INFORMACJE DODATKOWE

bezwypadkowy	garażowany
gwarancja	książka serwisowa

OPIS POJAZDU

Witamy serdecznie!

MOTOEAGLES – autoryzowany salon i serwis ASIX, XTR, JML, SYM oraz KAYO

Znajdziesz nas również w mediach społecznościowych

Zapraszamy do obserwowania MOTOEAGLES w social mediach — tam pokazujemy realne pojazdy, dostawy, jazdy testowe, nowości i kulisy naszej pracy.

Facebook

Wpisz: [Motoeagles-salon motocyklowy](#)

Instagram

Wpisz: [motoeagles_salon](#)

TikTok

Wpisz: [motoeagles_salon](#)

Zajrzyj do nas, zobacz jak pracujemy, jakie pojazdy wydajemy i jak wyglądają one w rzeczywistości — bez marketingowej ściemy.

MOTOEAGLES to autoryzowany salon i serwis pojazdów marki

ASIX, XTR, JML, SYM oraz KAYO, stworzony z myślą o osobach, które oczekują

solidnego sprzętu, fachowej obsługi i realnego wsparcia po

zakupie. U nas kupujesz nie tylko pojazd, ale pełną opiekę

serwisową i techniczną.

Posiadamy wszystkie modele ASIX, XTR, JML, SYM oraz KAYO, dostępne od ręki

lub na krótkim terminie realizacji. Każdy pojazd

przygotowujemy do jazdy zgodnie z zaleceniami

producenta.

Lekki, niski, niedrogi i niezawodny – taki jest model KAYO K2 150 ENDURO. Zbudowany na bazie popularnego modelu 250, K2 150 pozwala bezpiecznie postawić pierwsze kroki w terenie każdemu. Zaledwie 99 kg wagi oraz siedzenie na wysokości 85 cm sprzyjają nauce, a koła w rozmiarze 19" z przodu i 16" z tyłu gwarantują łatwe prowadzenie. Moc? Przy tak niskiej masie odpowiednia, żeby nie zapomnieć o tym, co w motocyklach najważniejsze – emocjach!

Pojemność silnika (cm3)

150

Moc (W)

15

Wysokość do siedzenia (cm)

85

Ilość oleju w silniku (ml)

900

Stopka boczna

Tak

Seryjny cichy tłumik

Tak

Tryby prędkości (pojazdy elektryczne)

Nie dotyczy

Skrzynia (ile biegów)

5

**Rodzaj skrzyni biegów (Automatyczna/Automatyczna CVT/
Manualna/Półautomatyczna)**

Manualna

Układ biegów

1-N-2-3-4-5

Rozmiar koła przód (")

19

Rozmiar koła tył (")

16

Szerokość pojazdu (cm)

82

Wysokość pojazdu (cm)

112

Prześwit (cm)

30

Rozstaw osi pojazdu (cm)

135

Chłodnica oleju

Nie

Wtrysk paliwa

Nie

Rozmiar filtra (mm)

Nie dotyczy

Oznaczenie akumulatora

YTZ7S

Typ akumulatora/baterii (Kwasowo ołowiowy/ Litow jonowy)

Kwasowo ołowiowy

Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny

Nie dotyczy

Długość amortyzatora przód (mm)

800

Rama (Stalowa/Aluminiowa)

Stalowa

Wahacz długość (mm)

56

Łańcuch rozmiar (oznaczenie)

520

Rozmiar opon przód

70/100-19

Rozmiar opon tył

90/100-16

Rodzaj układu hamulcowego

Tarczowy hydrauliczny

Zacisk przód

1 Zacisk 2 Tłoczkowy

Zacisk tył

1 Zacisk 1 Tłoczkowy

Średnica tarczy hamulcowej przód (mm)

240

Średnica tarczy hamulcowej tył (mm)

220

Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe

Stalowe

Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy)

Stalowy

Długość amortyzatora tył (mm)

360

Stojak w zestawie

Nie

Rozrusznik nożny

Tak

Rozrusznik elektryczny

Tak

Rozrusznik na linke

Nie

Bieg wsteczny

Nie

Typ silnika

Czterosuwowy

STOPIEŃ SPRĘŻANIA

9.2 :1

Możliwość montażu większych kół

Tak

Możliwość montażu wyższego siedzenia

Nie

Możliwość montażu niższego siedzenia

Nie

Chłodzony powietrzem

Tak

Chłodzony cieczą

Nie

Chłodzony olejem

Nie

Marka gaźnika

JK

Model gaźnika

PE28

Airbox

Tak

Regulacja gazu

Nie

Seryjne lekkie magneto

Nie

Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny

Nie dotyczy

Regulacje amortyzatora przód (COM)

Nie

Regulacje amortyzatora przód (REB)

Nie

Regulacje amortyzatora tył (COM)

Nie

Regulacje amortyzatora tył (REB)

Nie

Zalecany wiek minimalny (od ilu lat)

14

Zalecany luz zaworowy- zawór ssący

0.06

Zalecany luz zaworowy- zawór wydechowy

0.08

Zasięg (km) Pojazd elektryczny

Nie dotyczy

Długość pojazdu (cm)

191

Marka amortyzatora przód

KAYO

Marka amortyzatora tył

KAYO

Pojemność zbiornika (l)

6.7

Waga pojazdu (Kg)

99

Zapraszamy do

autoryzowanego

salonu i serwisu

znajdującego

**się w: ASIX, XTR, JML, SYM oraz
KAYO**

Bicz 9A , 62-571

Stare

Miasto

MOTOEAGLES